

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий
Учетный № ПМ 86240041000110109018

Дата «03» 04 2024 года

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ХАНТЫ-
МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ - ЮГРЕ В г. СУРГУТЕ И
СУРГУТСКОМ РАЙОНЕ**

Республики ул., д. 75/1, г.Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ – ЮГРА, Тюменская
область, 628400 телефон: 8(3462)246-077

e-mail: Surgut@86.rospotrebnadzor.ru

(указывается наименование территориального отдела)

**Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

№ 78 г.Сургут, ул.Республики, 75/1 « 25 » 04. 2024 г.

(место выдач

(фамилия, имя, отчество инспектора и предписания)

Мною, Мищенко Мариной Юрьевной

при проведении профилактического визита, проведенного на основании абзаца 2 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» в рамках проведения профилактического визита ПМ 86240041000109683813 в отношении Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №74 "Филиппок" ИНН 8602003613, ОГРН 1048602070440.

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

628400, РФ, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Островского, 21/2 .

1. На момент обследования площадке для сбора отходов не оборудована, что не соответствует требованиям п.п. 2.2.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»
2. На момент обследования входная группа с дефектами, что не соответствует

- требованиям п.п. 2.2.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».
3. На момент обследования отсутствует раковина для мытья рук персонала в групповых ячейках «Пингвинята», «Ромашка», «Бабочки», «Лисята», «Совята», «Цыплята», «колокольчики», «Васильки», «Пчелки», «Кузнечики», «Слонята», «Утята», «Ландыши», «Одуванчики», «Божьи коровки», «Стрекозки», «Львята», что не соответствует требованиям пп. 3.1.7 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».
 4. Имеются дефекты потолка в виде трещин в игровой, дефекты стен и потолка в виде трещин в буфете в групповой ячейке «Бабочки», что не соответствует требованиям п.п. 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».
 5. Групповая ячейка «Цыплята» (возраст 2-3 лет) расположена на 2 этаже, что не соответствует требованиям пп. 3.1.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».
 6. На момент обследования обнаружены дефекты мебели в буфетной в групповой ячейке «Васильки», что не соответствует требованиям п.п.2.4.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».
 7. В групповой ячейке «Васильки» в туалетной комнате отсутствуют туалетные кабинки отдельно для мальчиков и девочек что не соответствует требованиям пп. 3.1.7 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».
 8. Списочный состав групповой ячейки «Васильки» компенсирующей направленности с тяжелыми нарушениями речи - 15 детей (не более 10 детей в возрасте старше 3 лет), что не соответствует требованиям п.п. 3.1.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».
 9. Групповая ячейка «Пчелки», (возраст 2-3 лет) расположена на 2 этаже, что не соответствует требованиям пп. 3.1.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».
 10. В групповой ячейке «Пчелки» в спальне и санузле обнаружены дефекты потолка, что не соответствует требованиям пп. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».
 11. Списочный состав групповой ячейки «Кузнечики» компенсирующей направленности с тяжелыми нарушениями речи - 15 детей (не более 10 детей в возрасте старше 3 лет), что не соответствует требованиям пп. 3.1.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».
 12. В групповой ячейке «Кузнечики» в туалетной комнате отсутствуют туалетные кабинки отдельно для мальчиков и девочек что не соответствует требованиям п.п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».
 13. В санузле и буфете обнаружены дефекты стен и потолка в виде трещин и следов

- течи, в раздевалке и игровой – дефекты потолка в виде трещин (групповая ячейка «Кузнечики», что не соответствует требованиям п.п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».
14. В групповой ячейке «Одуванчики» на момент обследования обнаружены дефекты мебели в буфетной, дефекты пола и потолка (трещины) в спальне, в игровой – дефекты потолка в виде трещин, в санузле имеются дефекты потолка и стен в виде трещин и следов течи, что не соответствует требованиям п.п.2.4.9, 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».
 15. На момент обследования в игровой дефекты пола в групповой ячейке «Божьи коровки», что не соответствует требованиям п.п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».
 16. В игровой, буфетной и спальне обнаружены дефекты стен, полов и потолков в групповой ячейке «Стрекозки», что не соответствует требованиям п.п. 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».
 17. На момент проведения обследования во всех групповых ячейках отделка стен в игровых комнатах и спальнях выполнена не моющимися бумажными обоями, что нарушает требования п.п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».
 18. На момент обследования на лестничных клетках дефекты стен и потолка, что не соответствует требованиям п.п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».
 19. На момент обследования над котлом в прачечной отсутствует локальная вытяжная система вентиляции, что не соответствует требованиям п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».
 20. В кабинете приема врача обнаружены дефекты мебели в виде сколов, что не соответствует требованиям п.п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».
 21. В изоляторе обнаружены дефекты стен и потолка в виде трещин, что не соответствует требованиям п.п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».
 22. В складе холодильного оборудования обнаружены дефекты потолка в виде отслоения краски, что не соответствует требованиям п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».
 23. На момент проведения обследования в складе холодильного оборудования не соблюдается температурный режим хранения пищевой продукции, указанный производителем: лук (+3 - +15°C) и картофель (+4 - +6°C), фактическая температура на складе составила +19°C, что нарушает требования п. 4, статьи 13 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».
 24. На момент обследования над ванной отсутствует локальная вытяжная система вентиляции, что не соответствует требованиям п.п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».

25. Согласно протоколу лабораторных исследований № 12429.24 от 22.04.2024 мясо свинина в блоках для производства продуктов питания детей раннего возраста замороженная ГОСТ 31799-2012 класс А, группа, подгруппа 2.1, результат не соответствует ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции» (гл.2, ст.7), ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (гл.V, прил.1) – превышение допустимого уровня КМАФАнМ (65000 КОЕ/г).

26. Площади игровых в групповых ячейках «Ромашки», «Бабочки», «Цыплята», «Колокольчики», «Васильки», «Пчелки», «Кузнечики», «Медвежата», «Слонята», «Стрекозки», «Утята», «Ландыши», «Одуванчики», не соответствуют количеству детей в данных группах, что не соответствует требованиям п.п. 3.1.21 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»: «Количество детей в группах организации, реализующей образовательные программы дошкольного образования, осуществляющей присмотр и уход за детьми, в том числе в группах, размещенных в жилых и нежилых помещениях жилищного фонда и нежилых зданий, определяется исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты. Для групп раннего возраста (до 3 лет) - не менее 2,5 на 1 ребенка и для групп дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) - не менее 2 на одного ребенка, без учета мебели и ее расстановки»;

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Оборудовать площадку для сбора отходов согласно п.п. 2.2.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».

2. Устранить дефект входной группы, согласно п.2.2.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».

3. Обеспечить наличие раковин для мытья рук персонала в следующих групповых ячейках: «Пингвинята», «Ромашка», «Бабочки», «Лисята», «Совята», «Цыплята», «колокольчики», «Васильки», «Пчелки», «Кузнечики», «Слонята», «Утята», «Ландыши», «Одуванчики», «Божьи коровки», «Стрекозки», «Львята» согласно пп. 3.1.7 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».

4. Устранить дефекты потолка в виде трещин в игровой, дефекты стен и потолка в виде трещин в буфете в групповой ячейке «Бабочки», дефекты мебели в буфетной в групповой ячейке «Васильки», в групповой ячейке «Пчелки» в спальне и санузле дефекты потолка; в санузле и буфете дефекты стен и потолка в виде трещин и следов течи, в раздевалке и игровой – дефекты потолка в виде трещин (групповая ячейка «Кузнечики»; в групповой ячейке «Одуванчики» дефекты мебели в буфетной, дефекты пола и потолка (трещины) в спальне, в игровой – дефекты потолка в виде трещин, в санузле дефекты потолка и стен в виде трещин и следов течи; в игровой дефекты пола в групповой ячейке «Божьи коровки»; в игровой, буфетной и спальне дефекты стен, полов и потолков в групповой ячейке

«Стрекозки»; на лестничных клетках дефекты стен и потолка; в кабинете приема врача дефекты мебели в виде сколов; в изоляторе дефекты стен и потолка в виде трещин; в складе холодильного оборудования дефекты потолка в виде отслоения краски; что не соответствует требованиям п.п. 2.4.9, 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».

5. Обеспечить выполнение п.п. 3.1.3 СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», в части расположения на этаже групповой ячейки «Цыплята» возраст 2-3 лет., «Пчелки», возраст 2-3 лет.

6. Обеспечить туалетные кабинки отдельно для мальчиков и девочек в групповой ячейке «Васильки», возраст 5-6 лет, в групповой ячейке «Кузнечики», возраст 6-7 лет, согласно п.п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».

7. Обеспечить выполнение п.п. 3.1.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» (групповые ячейки «Васильки» и «Кузнечики» компенсирующей направленности с тяжёлыми нарушениями речи - 15 детей (не более 10 детей в возрасте старше 3 лет).

8. Обеспечить выполнение п.п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» (во всех групповых ячейках отделка стен в игровых комнатах и спальнях выполнена не моющимися бумажными обоями).

9. Обеспечить локальную вытяжную систему над котлом в прачечной, над ванной в моечном отделении, согласно п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».

10. Обеспечить соблюдения температурного режима хранения пищевой продукции, согласно производителям : лук (+3 - +15°C) и картофель (+4 - +6°C) на складе холодильного оборудования в соответствии с п. 4, статьи 13 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

Срок устранения нарушения: 25.04.2024

11. Обеспечить поступление качественной продукции на пищеблок в соответствии ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

Срок устранения нарушения: 25.04.2024

12. _____ Обеспечить соответствие количества детей в группах: «Ромашки», «Бабочки», «Цыплята», «Колокольчики», «Васильки», «Пчелки», «Кузнечики», «Медвежата», «Слонята», «Стрекозки», «Утята», «Ландыши», «Одуванчики»: для групп раннего возраста (до 3 лет) - не менее 2,5 на 1 ребенка и для групп дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) - не менее 2 на одного ребенка, без учета мебели и ее расстановки, согласно п.п. 3.1.21 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»

Срок устранения вышеуказанных нарушений: 30.08.2024 года.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский

сад №74 "Филиппок" ИНН 8602003613, ОГРН 1048602070440.

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в ТО Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г.Сургуте и Сургутском районе по адресу: г.Сургут, ул.Республики, 75/1, ка. 308 тел./факс 8(3462)246-077 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок 30.08.2024 с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт
(должность лица, составившего
предписание)

(подпись)

Мищенко М.Ю.

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а)

«25» 04 2024 г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: